

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



РОСС RU C-RU.C312.B.00142/25

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (АО «НПО Спецматериалов»), зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 09.04.2022 г. Место нахождения, юридический адрес, адрес места осуществления деятельности: 195277, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а, литера Б, ИНН 7806125671, ОГРН 1037816016545, телефон +7(812) 294-58-97, адрес электронной почты nii@npo-sm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (АО «НПО Спецматериалов»). Место нахождения, адрес юридического лица: 195277, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а, литера Б. ИНН 7806125671, ОГРН 1037816016545. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Нефтяная дорога, д. 5, корп. 1, литера А, Е, Ж, З, И

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр СБО», место нахождения 111524, РОССИЯ, Г. Москва, УЛ ЭЛЕКТРОДНАЯ, Д. 10, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. VIII/КОМ.52, ОГРН 1037707008998, ИНН 7707295697, адрес места осуществления деятельности 111524, РОССИЯ, Москва г, Электродная ул, дом 10, помещение VIII, этаж 5, комната 52, 53, уникальный номер записи RA.RU.11C312 в реестре аккредитованных лиц, телефон +74999228975, адрес электронной почты center-cbo@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Жилеты пулезашитные «Модуль» моделей «Модуль-С», «Модуль-3М», «Модуль-5М»

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 7399-018-31041642-96 Жилеты пулезашитные «Модуль» Серийный выпуск

код ОКПД 2 14.12.30.180

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 34286-2017 раздел 5

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № А0003Б-25С от 27.03.2025 г. № А0004Б-25С от 01.04.2025 г., № А0005Б-25С от 01.04.2025 г., Испытательный центр специальных материалов и изделий АО «Научно-производственное объединение специальных материалов», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.22С308; акта анализа состояния производства № 001-25 от 21.03.2025 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения – упакованные изделия должны храниться в складском помещении при относительной влажности воздуха не более 70% и температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С

Дата изготовления 03.2025 г.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С

08.04.2025 ПО 07.04.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Жуков Сергей Алексеевич
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
Лебедев Д.Д.
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)