

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

«ПРИБОР – ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н00139

Срок действия с 18.03.2025 по 17.03.2028

№ 0013754

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Палка Специальная ПП-2. Серийный выпуск.

код ОК
22.21.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.21.29-022-17861835-2022

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АВАНГАРД». ОГРН: 1137746631307, ИНН: 7734704902, КПП: 770101001. Адрес: 105082, РОССИЯ, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 208А-18, телефон: +7 495 215-51-80, +7 495 215-51-80, адрес электронной почты: mail@bronegilet.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «АВАНГАРД». ОГРН: 1137746631307, ИНН: 7734704902, КПП: 770101001. Адрес: 105082, РОССИЯ, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 208А-18, телефон: +7 495 215-51-80, +7 495 215-51-80, адрес электронной почты: mail@bronegilet.ru.

НА ОСНОВАНИИ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 006/Н-14/03/25 от 14.03.2025 года. Испытательная лаборатория «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

В.О. Фетисов
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

