



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н09629

Срок действия с 28.10.2016 по 27.10.2019

№ 2210682

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация" Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90 Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Мундштуки для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
229320

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 50962-2008

код ТН ВЭД России:

3924100000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "СИТИТЕК". ОГРН: 1131841001720, ИНН: 1841032066, КПП: 184101001. Адрес: 426032, РОССИЯ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.2. Телефон/Факс: 73412970699.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "СИТИТЕК". ОГРН: 1131841001720, ИНН: 1841032066, КПП: 184101001. Адрес: 426032, РОССИЯ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.2. Телефон/Факс: 73412970699.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 7307-1015 от 27.10.2016 года, Испытательного центра "ХимПромТест" аттестат № 875/77-879 от 25.11.2015 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Упаковка: полиэтилен, масса нетто 2,55 гр. Срок годности 3 года, условия хранения -30 +60 С

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

С.А. Никифоров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Александрова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации